



Dekorativní Comfort systémy

VIASOLE**ELASTIC**

VIASOLE**ELASTIC soft**

VIASOLE**ELASTIC comfort**

VIASOLE**ELASTIC design**

viacor.

VIASOL SYSTEMS



Dekorativní systémy pro podlahy přinášejí komfort a charisma

A zde přichází VIASOL „pocit dobrých podlah“. Technologie je perfektní, ale my jdeme ještě dál. Tyto EP a PU nátěrové systémy jsou specificky navrženy, aby uživatelé byli spokojeni. Jsou dobré pro tělo, protože jsou elastické, teplé na dotek a absorbují nárazy zvuku. Jsou příznivé pro klouby a pro pocit tepla při chůzi. Dobré pro pohodu, protože dovolují hrát si s barvami a strukturami: koordinují koncept „barva v barvě“, inlay efekty, divoký Pop Art, nebo jemné mramorové efekty poskytují rámec pro každé prostředí a jsou cestou vyjadřující každý pocit. Samozřejmostí je také údržba podlah v perfektní kondici.

Perfektní vizuální přitažlivost funguje pouze když se spojí perfektní výrobky a odborná aplikace. Úzká spolupráce mezi VIACOR a aplikátory zajišťuje obojí.

VÝHODY SYSTÉMU

- absorbuje teplo a hluk
- tlumí zvuk v rozsahu 4-20 dB
- příznivý pro klouby, se zachováním elastických vlastností
- samonivelační, bezspárový
- otěruvzdorný, vhodný pro kanceláře s pojízdnými židlemi
- dobrá chemická odolnost a velmi dobrá odolnost vůči oděru
- povrch v rozmezí od hladkého až po protiskluzový
- hygienický, neporézní a odolný vůči kapalinám
- snadné čištění
- odolný proti pronikání vlhkosti
- široká řada variace barev a individuálních designů, jako jsou inleje, mramorové efekty, atd.
- minimální emise dle německé AgBB

POUŽITÍ

Domovy důchodců

Školy

Školky

Kliniky

Socialní místa

Úřady

Foyer

Recepční prostory

Obchody

Konferenční místnosti

Showroomy

INFORMACE O SYSTÉMU

Nátěrový systém 2-3 vrstev EP nebo na PU základu

Požadované vlastnosti:

- tlumení zvuku
- vysoká úroveň komfortu chůze
- teplo na nohy
- vhodné pro kanceláře s pojízdnými židlemi

Široká řada možností designu založená na vylepšené technologii, plně rozvinuté kombinaci povrchových nátěrů a dekorativních efektů

- jedinečnost: individuální podklady z VIACORu
- design pro individuální společnosti

Uzavření spolupráce mezi in-house vývojem produktů a kvalifikovanými aplikátory, včetně podpory aplikace na místě

- Prototypy: spolupráce při speciálních designových požadavcích



VIASOLELASTIC (UV)*

Pečeticí povlak	průhledný nebo barevný, UV a barevně stálý, otěruvzdorný	PU základ
Nátěr	barevný, samonivelační, elastický	PU základ
Nivelační vrstva (kde je požadována)	elastický	PU základ
Lepicí základ		EP- nebo PU- základ
Podklad / beton		

VIASOLELASTIC soft (UV)* VIASOLELASTIC comfort (UV)*

Pečeticí povlak	průhledný nebo barevný, UV a barevně stálý, otěruvzdorný	PU základ
Nátěr	barevný, samonivelační, elastický	PU základ
Nivelační vrstva (kde je požadována)	elastický	PU základ
Póry tmelící nátěr	pouze na elastickou rohož	PU základ
Elastická rohož (comfort) nebo Elastická vrstva (soft)	lepená lepidlem / vysoce elastický měkký nátěr	EP základ / PU základ
Lepicí základ		EP- nebo PU- základ
Podklad / beton		


VIASOLELASTIC design (UV)*

Barva i povrchový design tohoto nátěru mohou být přizpůsobeny vašim individuálním potřebám. Tyto unikátní výrobky jsou dostupné ve speciálních barvách, mramorových efektech a mnohem víc. Vytvářet lze snadno dokonce i inlay efekty.

* perfektní UV stabilita


Polyuretanový nátěrový systém, který je teplý na chůzi, příznivý na klouby, tlumící nárazy zvuku, pro prostory, kde je vysoká úroveň pochozího komfortu, náročný provoz, široký rozsah designových možností, a to vše je požadováno ve stejnou dobu.

Výška systému přibližně 3 – 5 mm



Polyuretanový nátěrový systém, s dobrými mechanickými a chemickými vlastnostmi, který je velmi dobrý v tlumení nárazu zvuku, příznivý na klouby, teplý při chůzi, a je nabízen v širokém rozsahu vizuálních efektů.

Systém tloušťky comfort přibližně 6-13 mm (4-9 mm rohož + 2-4 mm nátěr)
Systém tloušťky soft přibližně 5-8 mm



Možná změna variant skladby systému nebo výšky dílčích vrstev

Polymerový Specialista k vašim službám

VIACOR**PROFILE**

vždy správná volba pro inovativní systém syntetických pryskyřic

- od základní chemie až po pokročilé tržně orientované systémy
- od laboratoře k inovaci produktů
- od prototypů k sériové výrobě
- zkušený dynamický tým s osobním přístupem k zákazníkovi
- krátká cesta od rozhodnutí k realizaci
- rozvinutý systém řízení kvality

VIACOR**Portfolio** – produkty šité na míru pro všechny aplikace

VIASOL**SYSTEMS** – nátěrové systémy pro průmyslové a veřejné podlahy

VIASOL**DECK** – nejmodernější nátěry parkovacích ploch

VIASEAL**SPRAY COATS** – VIACOR vodě odolné

VIASAN**BUILDING PROTECTION** – pro vysoce kvalitní opravy betonu

PORPLASTIC**SPORT FLOORS** – pro venkovní a vnitřní použití, pro sporty a volný čas

VIACOR**Partner** – zajištění dokonalého finálního výsledku

- dlouhodobá spolupráce s kvalifikovanými společnostmi
- vedení a realizace projektu
- úzká spolupráce při realizaci, výrobě i dalším rozvoji

Dekorativní Comfort Systems



Dodavatel systémů VIACOR

SWIETELSKY stavební s.r.o.
závod Sportovní stavby
oblast Sportovní povrchy

U Panelárny 881/III
CZ-377 01 J. Hradec

Tel.: +420 384 378 027
Fax: +420 384 378 024
E-mail: sport@swietelsky.cz

viacor.

VIACOR Polymer GmbH

Hohenneuffenstr.14
72622 Nürtingen
Germany
Tel. + 49 (0)70 22 / 217 900
Fax + 49 (0)70 22 / 217 9029
info@viacor.de
www.viacor.de

Výzkum a vývoj



Výroba



Technická a realizační podpora



Proověřené a vyzkoušené systémy...



...pro každodenní použití

